



EP-400



## Sistema Semi-Automatico di Insaccamento, Cucitura ed Etichettatura di Cuscini



### **PRODOTTO PROCESSATO**

Rotoli di fibra cardata



### **DIMENSIONE PRODOTTO**

Da 400x400mm (16" x 16")  
fino a 650x900mm (25" ½  
x 36")








### **TIPI DI CUCITURA**

Overlock (3 fili - 1 ago; 4  
fili - 2 aghi)



## EP-400 EASY PILLOW – 2 STAZIONE DI CUCITURA



	P (mm/ft)	5204/ 17		V	400/480
	L (mm/ft)	5484/ 18		Hz	50 / 60
	H (mm/ft)	2160/ 7		Fasi	3Ph+N+T
	Kg/lb	1950/ 4295		kW	10
				Bar/psi	6/87
				NI/cfm	521/3.1
				Aria secca / Non lubrificata	
COMMODITY CODE		84522100			
CE CONFORMITY		2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE and successive integrazioni.			



# INFODERAMENTO E CUCITURA

**EP-500**



Automatico

**EP-400**



Semi-automatico

**HF-100**



Semi-automatico

Per saperne di più sulle nostre soluzioni per l'infoderamento, fare clic [qui](#)

Per la configurazione delle macchine, le prestazioni e i prezzi contattateci: [sales@brighigroup.com](mailto:sales@brighigroup.com)