



EP-500 EASY PILLOW



Impianto Automatico di Infoderamento, Cucitura ed Etichettatura



PRODOTTO PROCESSATO

Rotoli di fibra cardata,
anime di poliuretano



DIMENSIONE PRODOTTO

Da 400mm x 400mm (16"
x 16") fino a 650mm x
900mm (25 1/2" x 36")







STITCH TYPE

Taglia-cuci (3 fili - 1 ago; 4
fili - 2 aghi)



EP-500 (2 Stazioni di cucitura)



	P (mm/ft)	5208/ 17		V	400/480
	L (mm/ft)	5439/ 17,8		Hz	50/ 60
	H (mm/ft)	2070/ 6,8		Fasi	3Ph+N+G
				kW	12.5
				Bar/psi	6/87
				NI/cfm	921/ 5.36
			Aria Secca / Non Lubrificata		
CODICE DOGANALE		84522100			
CONFORMITA' CE		2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE e successive integrazioni			

INFODERAMENTO E CUCITURA

EP-500



Automatico

EP-400



Semi-automatico

HF-100



Semi-automatico

Per saperne di più sulle nostre soluzioni per l'infoderamento, fare clic [qui](#)

Per la configurazione delle macchine, le prestazioni e i prezzi contattateci: sales@brighigroup.com