



LF-100



Saldatrice Semi-Automatica con Compressione Regolabile



PRODOTTI PROCESSATI

Guanciali, cuscini trapunte piegate, abbigliamento, materassini, tappeti, ecc.



DIMENSIONE PRODOTTO

da 300x400mm (11"x16")
fino a 800x1400mm
(32"x55").





CARATTERISTICHE SALDATURA

Max 1040mm (41"),
spessore max 500mm
(20").



LF-100



	P (mm/ft)	1650 / 5.4		V	400/480
	L (mm/ft)	1580 / 5.2		Hz	50/ 60
	H (mm/ft)	2714 / 8.9		Fasi	3pH+G
	Kg/lb	1100/ 2445		kW	7
				Bar/psi	6/87
				NI/cfm	1767/10.4
				Aria Secca / Non Lubrificata	
CODICE DOGANALE		84224000			
CONFORMITA' CE		2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE e successive integrazioni			

CONFEZIONAMENTO PIATTO

EB-500



Automatico

EB-400



Semi-automatico

HF-100 + LF-100



Manuale

Per saperne di più sulle nostre soluzioni per il packaging, fare clic [qui](#)

Per la configurazione delle macchine, le prestazioni e i prezzi contattateci:

sales@brighigroup.com