



MAC-200



Sistema de Prepesaje y Llenado



PRODUCTO PROCESADO

Almohadas, cojines, cojines multicámara, puf



MATERIALES DE LLENADO

Fibra y microfibra de poliéster, plumas y plumón, espuma triturada, lana, materiales de relleno naturales, mezclas





CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA

2 unidades de pesaje y 1 estación de llenado



MAC-200 (fibra)



| | | | | | |
|---------------------|------------|--|--|--------------------------|-----------|
| | A (mm/ft) | 2202 / 7.2 | | V | 400 / 480 |
| | L (mm/ft) | 5792 / 19 | | Hz | 50/ 60 |
| | AL (mm/ft) | 4043 / 13.3* | | Fases | 3Ph+G |
| | Kg/lb | 1600/ 3524 | | kW | 6.6 |
| | | | | Bar/psi | 6 / 87 |
| | | | | Nl/cfm | 30 / 0.18 |
| | | | | Aire Seco / No lubricado | |
| CODIGO DE MERCANCIA | | 84224000 | | | |
| CONFORMIDAD CE | | 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE y modificaciones | | | |

PRE-PESAJE & LLENADO

EBL-500



Llenado y costura



Automático

MAC-600



Semi-Automático

MAC-400



Semi-Automático

MAC-300



Semi-Automático

MAC-200



Semi-Automático

Para obtener más información sobre nuestras soluciones de llenado por soplado, haga [clic aquí](#)

Para conocer la configuración, las prestaciones y los precios de las máquinas, póngase en contacto con nosotros: sales@brighigroup.com